

www.luminis-films.com

### DECO-534i

Ce film adhésif décoratif est composé de carrés dépolis de 18 cm de côté séparés par des espaces transparents d'1 cm. Il permet de se protéger efficacement des regards indiscrets tout en laissant quelques espaces de transparence. Ce film décoratif à carrés laisse passer une lumière douce et diffuse.





Stockage de -5°C à +40°C **3 ANS** 



Norme REACH RoHS
Respectée



Classement au feu M1



Laize disponible

152 cm



**Vente au mètre linéaire** Jusqu'à 30 m



**Vente aux dimensions** Au millimètre près


## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3 mm (\*sur double vitrage 4-16-4)

Teinte du film (support)	Incolore
Teinte intérieure (du motif)	Dépoli
Teinte extérieure (du motif)	Dépoli
Spécificité du motif :	
Niveau d'intimité	****
Niveau de transparence	***
Occupation du motif	****
Protection vis-à-vis	
De jour	****
De nuit	***
Permet de voir à l'extérieur	****
Réduit le vis-à-vis proche	****
Réduit le vis-à-vis lointain	****
Perte de luminosité	****
Transmission des UV	5 %

Type de pose	Intérieure
Longueur du rouleau	30,5 m
Composition film	PET
Épaisseur	40 μ

☆ Ces valeurs sont données à titre indicatif




### **CONSEIL D'APPLICATION**

Situation verticale et pour une surface vitrée standard\*

Simple vitrage clair	
Simple vitrage teinté	
Simple vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage clair	
Double vitrage teinté	
Double vitrage teinté réfléchissant	
Double vitrage gaz	
Double vitrage clair stadip ext.	
Double vitrage clair stadip int.	
Oui Prudence Non	

\*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m², consultez nous pour toute confirmation ou analyse de choc thermique.

### CONSTRUCTION



- 1. polyester de haute qualité optique, avec impression du design
- 2. adhésif PS, polymérisant avec le verre dans un délai de 15 jours
- 3. liner de protection de l'adhésif, jetable après pose



Durabilité Intérieure
12 ANS à 15 ANS

# **CONSEILS D'ENTRETIEN**

Solution à base d'eau savonneuse (réf. VO162), ne pas nettoyer avant au moins 1 mois et ne pas appliquer d'autocollant ou autre adhésif sur le film.

Munissez-vous du kit de pose (réf. KITbat) pour une pose facilitée.

Les données sur cette fiche d'information ne sont pas contractuelles, Luminis Films se réserve le droit de modifier à tout moment la composition de ses films.